


Laadittu rakennustuoteasetuksen/CPR (EU) N:o 305/2011 vaatimusten ja liitteen III- mukaisesti.

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste:	Seinäelementit V-, S-, R-, SK-, RK-, NK-, N- ja KE- elementit	
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka avulla rakennustuotteen voi tunnistaa	Tuotteen yksilöllinen tunnus, projektinumero ja tämän DoP:n numero esitetään CE- merkinnässä.	
3. Valmistajan arvioimat tuotestandardin mukaiset suunnitellut käyttökohteet	Kantavat ja ei- kantavat julkisivu tai muut seinäelementit	
4. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä yhteystiedot	Lipa-Betoni Oy Lipatie 1, 76850 Naarajärvi	
6. Rakennustuotteen suoritus tason pysyvyyden arviointi- ja varmentamismenettely	AVCP- luokka 2+	
7. Yhdenmukaistetun tuotestandardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen ilmoitettu laitos	Inspecta Sertifiointi Oy (0416), joka on suorittanut tehtaan ja sen sisäisen laadunvalvonnan alkutarkastuksen sekä suorittaa sen jatkuvaa valvontaa, arviointia ja hyväksymistä sekä on antanut siitä varmentamistodistuksen.	
9. Ilmoitetut suoritus taset: tuotestandardin (hEN) ZA taulukot		
Perusominaisuudet	Suoritus taso	hEN- standardi
Betonin puristuslujuus	Betonin lujuus on välillä C25/30...C40/50 standardien EN-206 ja SFS 7022 –mukaan. Lujuus todetaan projektin teknisessä dokumentaatiassa.	SFS - EN 14992:2007 +A1:2012
Teräksen myötö- ja vetomurtolujuus	Teräksen lujuus on välillä 500...600 MPa ja tyyppi standardien SFS 1215, SFS 1257 ja SFS 1259 mukainen. Lujuus ja tyyppi todetaan projektin teknisessä dokumentaatiassa.	
Kantokyky (menetelmä 3a) Palonkestävyys (menetelmä 3a) Palokäyttäytyminen Ääneneristävyys Lämmöneristävyys Yksityiskohtien suunnittelu Säilyvyys	Projektin teknisen dokumentaation mukaan.	
Vesihöyryn läpäisevyys	NPD = no performance determined	
Vedenpitävyys	NPD = no performance determined	
Kiinnikkeiden lujuus	Projektin tuotantoasiakirjojen mukaan	
10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritus taset ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritus taseiden mukaiset. Tämä suoritus taso ilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.		
Pieksämäki 28.5.2014		
 Satu Lipsanen toimitusjohtaja		